

Vas 11 S 12

Corniola

Vass3R01s431-435



INRA Collection Vassal-Montpellier


1249Mtp1

SR1431-435
Corniola
Glande 5 A 3

VII. 5 A 3

(X)

Corniola nera







Désignation : Corniola-

Clos Planche 11 Côté S N° 12

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité :

9-9-57
R=0⁺⁴

1-1-4

2-0

3-0

4-0

5-0

3^e époque

Désignation :

Corniola-

Clos Planche 11 Côté S N° 12

Vigueur : 3

Charge :

s. 10

20

30

40

50

18-9-58
R=0⁺⁵

Désignation : Corniola

Clos Planche 11 Côté S N° 12

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 12-9-59 ?
R=0⁺⁵

Charge :

s. 10 -

20 -

30 -

40 -

50 -

Année 1956

Corniola

n° Planche Côté 11512 . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-----|--|
| | | 19. | 22. | 24. | 28. | 30. | 3. | 5. | 7. | 9. | 11. | |
| 1 | 36 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | 2. | 3. | |
| 2 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | |
| 3 | 7 | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 1. | 2. | 4. | 4. | 6. | |
| 4 | 284 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | |
| 5 | 6. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1. | 1. | 3. | 3. | 4. | |

V

10-4-56 +15

D

Année 1957

Corniola

N° Planche Côté 11512

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 20-3 | | | | | | | | | | |
| 1 0 | 10 | 5. | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 0 | 13 | 4. | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 0 | 16 | 10 | | | | | | | | | | |

IV

D le 20-3-57 +11

Année 1958

Corniola

N° Planche Côté 11 S 12

| | | Nombre total | 31/3 | 2.4 | D A T E S | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|------|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. langue | 1 | 10. | 3. | 5. | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 2 | 4. | 1. | 2. | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| T. langue | 3 | 14. | 1. | 2. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 4 | 3. | 1. | 1. | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| T. langue | 5 | 16. | 3. | 7. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

D e 2.4.58

+10

III^e

Année 1959

Corniola

N° Planche 11 S 12 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|
| | | 18.3 | 21.3 | 25.3 | 27.3 | 31.3 | | | | | |
| 1 | 6. | 1. | 1. | 1. | 2. | 4. | . | . | . | . | . |
| 2 | 4. | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | . | . | . | . | . |
| 3 | 8. | 0. | 0. | 1. | 2. | 3. | . | . | . | . | . |
| 4 | 4. | 0. | 0. | 2. | 2. | 3. | . | . | . | . | . |
| 5 | 8. | 0. | 0. | 3. | 3. | 4. | . | . | . | . | . |

D e 31-3-59

+15

Année 1960

N° Carniola

Planche

11.5 12.5

Côté

| | | D A T E S | | | | | | |
|--------|----|-------------|------|------|------|------|------|--|
| Nombre | | | | | | | | |
| Total | | 15.3 | 19/3 | 21/3 | 24/3 | 26.3 | 29.3 | |
| * | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 * | |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 * | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
| | | De 29.3 60x | | | | | | |

+19

Désignation : *Corniola*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *12* Souche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve cu roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées ⑥ - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées ⑦ - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de
la 3^e feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation : *Corniola*

VASSAL Planche 11 côté S N° 12 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 8 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Bernard 30 5.54

F

N° ordre

Désignation : *Corniole*

VASSAL Planche 11 côté S N° 12 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé ④. *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle ⑨

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation

Corniola

VASSAL planche 11 côté S N° 10 couche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétoux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Delance

N° ordre

Désignation *Corniola*

VASSAL planche *14* côté *5* N° *12* souche 1 2 *3* 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande *3*.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *5*

- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge *2* -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3* -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *1* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré *1* - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

Bonif 57

N° d'ordre

Corniola

Désignation

VASSAL planche 11 côté S N° 12 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovale 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

N° d'ordre

Désignation

Corniola

sans grappe

VASSAL

planche *11* côté *S*

N° *12* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- grappe*
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
 - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 24-8-54

Corniola

11 S 12

Sarment de vigne



- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-8 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H

1249.01

N° d'ordre: *124804* . . . Désignation: *Corniola* . . .
Origine:
Emplacement: Vas. *115.12* . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3.
9 - L_1/L (1)-(2)-3.
10 - L_2/L (1)-2.
11 - Lobes 1-3-(5)-(7)-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-2-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-1-(2)-(3).
—14 - S. pét. (forme) 1-(2)-(3)-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-4-5-(6)-7-8.
16 - Dents : forme 1-2-(3).
17 - Dents : Méd. /B. (1)-(2)-3.
18 - Angle lob. term. 1-(2)-(3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-3-(4)-(5)-(6)-(7)-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1)-2-3.
22 - Largeur S.P. : (1)-(2)-(3)-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1-(2)-3.
Forme : (4)-(5).
Médiane/Base : (6)-7-8.

Rouquier